

Качество, проверенное временем

Комфорт и безопасность



LPU 42

Гаражные
ворота

HÖRMANN


Автоматические гаражные ворота LPU 42

- Изолированные панели толщиной 42 мм, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, стабильность и плавный ход
- Размеры ворот:
ширина: от 2375 мм до 5000 мм
высота: от 2000 мм до 3000 мм
- Различные варианты дизайна поверхности



10 лет гарантии


Подробные условия гарантии вы найдете на сайте www.hoermann.com



**„Мы доверяем качеству
продукции компании Hörmann.“**

LPU 42

М-гофр
Woodgrain



- 1 Поверхность **Woodgrain** отличается точным воспроизведением структуры распила и высокой прочностью в белом цвете RAL 9016
- 2 Коричневый цвет RAL 8017
- 3 Серый антрацит RAL 7016



LPU 42

М-гофр
Decograin



- 1 Окрашенная поверхность **Decograin** подкупает естественной отделкой под дерево в Золотой дуб
- 2 Тёмный дуб
- 3 Ночной дуб



* Стоимость ворот в необходимой комплектации Вы можете узнать у официальных дистрибьюторов.

Цвета и варианты декоративной отделки поверхностей на иллюстрациях могут отличаться от цветов и вариантов декоративной отделки реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.

Поиск официального дилера в России
www.hormann-sales.ru

Привод гаражных ворот HyperMatic

- Удобная эксплуатация
- Надежность и безопасность по доступной цене*



5 лет гарантии

Подробные условия гарантии вы найдете на сайте www.hoermann.com



Новинка

Привод гаражных ворот HyperMatic



- Пиковое усилие: 800 Н / 1000 Н
- Скорость открывания: макс. 23 см / с
- Скорость закрывания: макс. 21 см / с
- Площадь ворот: макс. 16 м²
- Количество циклов в день / час: 30 /15
- Светодиодное освещение (10 светодиодов)
- Автоматическое закрывание ворот (при установке фотоэлементов (опция))

Новинка


Пульт дистанционного управления HSE 4H



В комплекте два 4-клавишных пульта дистанционного управления HSE 4H изящной формы черного матового цвета

SMART GDO

Управление со
смартфона с помощью
приложения



* Стоимость ворот в необходимой комплектации Вы можете узнать у официальных дистрибьюторов.

Цвета и варианты декоративной отделки поверхностей на иллюстрациях могут отличаться от цветов и вариантов декоративной отделки реальных изделий. Все цвета указаны по образцу цветов карты RAL. Право на внесение изменений сохраняется. Не исключены технические неточности и опечатки в ценах артикулов.

«Доброе имя нужно заработать!»

Август Хёрманн (1886-1944)



Фирменное качество Hörmann

Вся продукция разрабатывается и производится на собственных заводах компании Hörmann и отвечает самым высоким требованиям стандартов качества. Мы активно работаем над внедрением инноваций и совершенствованием конструкций. Результат – патенты и уникальные решения.



Долговечность, проверенная временем

Продукция для нескольких поколений. Автоматизированные линии производства, высококачественное сырьё и около 90 лет опыта разработок. Гарантия 10 лет на полотно гаражных секционных ворот – весомый показатель надёжности.



Ответственный подход

Осознанное потребление – наша цель. Производство полностью обеспечено экологически чистой энергией, а выбросы углекислого газа минимизированы за счет применения современных технологий. Наше производство не наносит вред окружающей среде.



Доверие во всем мире

Hörmann – семейное предприятие. Нам доверяют с 1935 года. За эти годы более 20 миллионов людей в более чем 90 странах мира сделали свой выбор, установив ворота Hörmann.

Клиентоориентированный сервис

Обратитесь к официальному дилеру Hörmann в Вашем регионе



Профессиональная консультация и замер проёмов



Демонтаж и экологичная утилизация



Качественный монтаж

